

EUROPÄISCHE
QUALITÄT UND
FACHKENNTNIS
SEIT 1910



RICHTLINIEN FÜR DIE **CORPORATE IDENTITY**





INHALT

LOGO	4
LOGO SCHWARZ-WEISS	5
LOGO BILDMARKE	6
TYPOGRAFIE	7
FARBEN	8
ELEMENTE	9
BROSCHÜRE	10
ANZEIGE	12
FLYER	13
POWERPOINT	14
DIVERSE	15

RICHTLINIEN FÜR DIE CORPORATE IDENTITY

DeBeer Refinish hat eine eigene visuelle Markenidentität, die im Logo und in der grafischen Gestaltung der Kommunikationsmittel zum Ausdruck kommt. Zur Gewährleistung der Eindeutigkeit dieser visuellen Identität ist ein CI-Handbuch erstellt worden, in dem Gestalter Richtlinien für die Verwendung des Logos und die Gestaltung von Kommunikationsmitteln finden. Durch die konsequente Befolgung dieser Richtlinien gewährleisten die Gestalter weltweit die einzigartige und einheitliche Ausstrahlung der Marke DeBeer Refinish.

LOGO

DEBEER REFINISH

EINE IDENTITÄT - ZWEI LOGOS

LOGO IM HOCHFORMAT

Es gibt zwei Ausführungen des DeBeer-Refinish-Logos: eine Hochformat- und eine Querformatvariante. Vorzugsweise ist die Hochformatvariante zu verwenden.



LOGO IM QUERFORMAT

Sollte die konkrete Anwendung es erforderlich machen, dann kann auch die Querformatvariante verwendet werden.



LOGO IM NEGATIV

Beide Varianten des Logos können auch in negativer Ausführung verwendet werden.



LOGO
DEBEER REFINISH
SCHWARZ-WEISS |

**LOGO IM
HOCHFORMAT**

Bei der Schwarz-Weiß-Ausführung des Logos ist immer 100 % Schwarz zu verwenden. Auch bei der Schwarz-Weiß-Ausführung sind die Hochformat- und die Querformatvariante zulässig.



**LOGO IM
QUERFORMAT**



LOGO IM NEGATIV



LOGO DEBEER REFINISH

BILDMARKE

Seit bereits mehr als 100 Jahren kommt im Logo von DeBeer Refinish der Bär als Bildmarke zum Einsatz. Diese Bildmarke darf in allen Kommunikationsmitteln auch ohne die Wortmarke „DeBeer Refinish“ verwendet werden.

Auch die Verwendung der Negativversion der Bildmarke ist zulässig. Für die zulässigen Farben siehe Seite 8.



FALSCHER GEBRAUCH DES LOGOS

Für das Image von DeBeer Refinish ist es wichtig, dass das Logo weltweit in derselben Weise verwendet wird. Setzen Sie es deshalb nur ein wie oben dargestellt, und nehmen Sie keine Änderungen am Logo vor.



DREHEN



FARBE VERÄNDERN



PROPORTIONEN VERÄNDERN

TYPOGRAFIE

In den Veröffentlichungen von DeBeer Refinish werden die Schriftarten Roboto, Roboto Condensed und Roboto Slab verwendet.

Roboto Roboto Condensed Roboto Slab

Diese Schriftarten sind sowohl aus ästhetischen als auch aus grafischen und funktionalen Gründen gewählt worden. Wesentlich ist, dass sie sowohl für Druckwerke als auch für den Online-Gebrauch zur Verfügung stehen. Außerdem gibt es ausreichend Ausführungsvarianten.

Die benötigten Schriftarten können bei der Marketingabteilung von Valspar Automotive in Lelystad angefordert werden.

Roboto Condensed Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 1234567890

Roboto Condensed Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 1234567890

Roboto Condensed Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 1234567890**

Roboto Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 1234567890

Roboto Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 1234567890

Roboto Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 1234567890

Roboto Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 1234567890**

Roboto Slab Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 1234567890

Roboto Slab Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 1234567890**

FARBEN

DeBeer Refinish steht für farbliche Perfektion. Es ist deshalb auch von wesentlicher Bedeutung, dass für das Logo exakt die vorgesehenen Farben verwendet werden.

FARBEN IN CMYK

C:100 - M:78 - Y:0 - K:32

C:0 - M:0 - Y:0 - K:100

FARBEN MIT PANTONE (GESTRICHENES PAPIER)

PANTONE 281 C

SCHWARZ

FARBEN MIT PANTONE (UNGESTRICHENES PAPIER)

PANTONE 281 U

SCHWARZ

FARBEN IN RGB

R:0 - G:53 - B:117

R:26 - G:23 - B:27



FARBEN IN HTML-(HEX-)FARBCODE

HEX:003575

HEX:1A171B

Die verschiedenen Tonwertstufen zeigen die Bandbreite der Möglichkeiten.


TONWERTSTUFEN



FARBEN


REINIGER - DIVERSE

CYMK C:75 - M:0 - Y:80 - K:74
RGB R:4 - G:71 - B:37
HEX #044725




GRUNDIERUNGEN, FÜLLER UND SPACHTEL

CYMK C:55 - M:0 - Y:0 - K:85
RGB R:22 - G:59 - B:73
HEX #163b49




HÄRTER

CYMK C:2 - M:2 - Y:2 - K:85
RGB R:74 - G:73 - B:75
HEX #4A494B




VERDÜNNER

CYMK C:9 - M:95 - Y:25 - K:36
RGB R:158 - G:21 - B:80
HEX #9E1550



WATERBASE SERIE 900*


CYMK C:100 - M:50 - Y:0 - K:15
RGB R:0 - G:94 - B:160
HEX #005EA0



FARBEN


BEROBASE SERIE 500

CYMK C:2 - M:100 - Y:95 - K:6
RGB R:214 - G:0 - B:32
HEX #D60020




BEROMIX SERIE 2000

CYMK C:0 - M:60 - Y:100 - K:85
RGB R:238 - G:127 - B:0
HEX #EE7F00




BEROTHANE HS420 SERIE 3000

CYMK C:75 - M:4 - Y:100 - K:13
RGB R:60 - G:148 - B:40
HEX #3C9428




KLARLACKE

CYMK C:100 - M:100 - Y:0 - K:15
RGB R:19 - G:37 - B:119
HEX #132577



REIHENFOLGE



ELEMENTE

TITEL- UND INNENSEITEN

In den Veröffentlichungen von DeBeer Refinish wird ein festes Layout-Raster verwendet, in dem es bestimmte Positionen für die verschiedene Stilelemente gibt.

Auf Titelblättern

DeBeer-Refinish-Titelbanner:
links oben

DeBeer-Refinish-Logo:
rechts oben



Die Breite des Logos entspricht 7 %
der Breite des Satzspiegels, auf volle
Millimeter aufgerundet.

Die Position ab Seitenrand beträgt
 $\frac{2}{3}$ der Logobreite. Bei einer Logobreite
von 15 mm beträgt dieser Abstand also
10 mm.

DeBeer-Refinish-Abschlussbalken:
unten

Auf Innenseiten

DeBeer-Refinish-Abschlussbalken:
unten



BROSCHÜRE

MEHRSEITIG

Die Broschüren von DeBeer Refinish folgen dem festen Layout-Raster für Titelblatt und Innenseiten (siehe Seite 11).



SCHRIFTARTEN

Um für eine Einheitlichkeit in den verschiedenen Kommunikationsmitteln zu sorgen, ist für jedes Element eine bestimmte Typografie festgelegt worden.

TITEL

Roboto Condensed
Regular & Bold
26/47 32/47

LEAD

Roboto
Medium 9/12

STREAMER

Roboto Condensed
Light 16/32



FLIESSTEXT

Roboto
Light 9/12

ZWISCHENTITEL

Roboto
Regular 9/12

LAYOUT-RASTER



ANZEIGE

SCHRIFTARTEN UND LAYOUT-RASTER

Für Anzeigen wird eine an die Broschüren angelehnte Aufteilung verwendet, wobei jedoch auf das Titelbanner verzichtet wird.



SCHRIFTARTEN


ÜBERSCHRIFTEN
Roboto Condensed
Regular & Bold
26/47 32/47

KONTAKTDATEN
Roboto
Light 8/11

FLIESSTEXT
Roboto
Light 10/14

LAYOUT-RASTER

Für Anzeigen gibt es ein eigenes Layout-Raster, das durch mehrere Spalten eine gewisse Flexibilität bei der Ausführung erlaubt.



FLYER

SCHRIFTARTEN UND LAYOUT-RASTER

Bei Flyern kann das Verhältnis zwischen Bildelementen und Textraum variieren.



SCHRIFTARTEN

ÜBERSCHRIFTEN

Roboto Condensed
Regular & Bold
26/47 32/47

LEAD

Roboto
Medium 9/12,5

ZWISCHENTITEL



Roboto
Regular 9/12,5

FLIESSTEXT

Roboto
Light 9/12,5

LAYOUT-RASTER

Das dreispaltige Layout-Raster bietet viel Flexibilität bei der Gestaltung.



POWERPOINT

SCHRIFTARTEN UND LAYOUT-RASTER

Für Präsentationen steht eine Power-Point-Standardvorlage zur Verfügung die bei der Marketingabteilung von Valspar Automotive in Lelystad angefordert werden kann.



SCHRIFTARTEN


Für PowerPoint-Präsentationen wird die Schriftart Arial verwendet.

ÜBERSCHRIFTEN
Arial Narrow
Regular & Bold 22

FLIESSTEXT
Arial Narrow
Regular 12

ZWISCHENTITEL
Arial Narrow
Regular 16

LAYOUT-RASTER



DIVERSE

Die Corporate-Identity-Richtlinien kommen auch bei diversen Werbemitteln zur Anwendung.

- Poster
- Rollup-Display
- Flagge
- Mischmaschinenaufkleber



FOTOGRAFIE

Bei der Auswahl von Fotografien für Veröffentlichungen von DeBeer Refinish sind bevorzugt zu verwenden:


- Endresultat: Lackierarbeiten an Autos
- Produktanwendung: Mitarbeiter in der Spritzkabine

Allgemein gilt, dass Bildern mit Endresultaten der Vorzug gegenüber Abbildungen mit Menschen zu geben ist.

Die Fotografie zeigt Details und Nahaufnahmen an Stelle von Totalen.

Auf Abbildungen von Autos oder Karosserieteilen sind keine Markennamen oder -logos der Autohersteller zu sehen.

Die Marketingabteilung von Valspar Automotive verfügt über eine Bilddatenbank mit für DeBeer Refinish geeigneten Bildern. Diese Bilder können lizenzfrei verwendet werden.





DEBEER REFINISH

Eine Marke von Valspar Automotive

DeBeer Refinish gehört als Marke von Valspar Automotive zur börsennotierten Valspar Corporation (USA). Das 1806 gegründete Stammunternehmen zählt zu den größten Beschichtungsherstellern der Welt. Valspar Automotive produziert und vertreibt Autoreparaturalle von DeBeer Refinish.

WEITERE INFORMATIONEN

Wollen Sie mehr über DeBeer Refinish oder Valspar Automotive erfahren? Dann besuchen Sie die Websites www.de-beer.com und www.valsparauto.com.



www.valsparauto.com